РСК-Инжиниринг
Проектирование. Экспертиза.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕГИОН СТРОЙ КОМПЛЕКС - ИНЖИНИРИНГ

Заказчик - ООО «Сладковско-Заречное»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТРУДОВОЙ СЕЛЬСОВЕТ И БОЛДЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО КП №11 ТАШЛИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2

Том 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2022

РСК-Инжиниринг
Проектирование. Экспертиза.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕГИОН СТРОЙ КОМПЛЕКС - ИНЖИНИРИНГ

Заказчик - ООО «Сладковско-Заречное»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТРУДОВОЙ СЕЛЬСОВЕТ И БОЛДЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО КП №11 ТАШЛИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию проекта планировки

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2

Том 2

Директор — А. В. Бессонов

Главный инженер проекта — Е. Н. Пешина

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2022

Состав документации по планировке территории

Обозначение	Наименование
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т1	Основная часть проекта планировки территории
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2	Материалы по обоснованию проекта планировки территории
НС02/22-6/П-97-ПМТ.Т3	Основная часть проекта межевания территории
НС02/22-6/П-97-ПМТ.Т4	Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2-С	Содержание тома 2	3
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-1	Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть" Схема расположения элемента планировочной структуры	4
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-2	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	5
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-3	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории	6-8
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-4	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий объектов культурного наследия	9
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-5	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (взрыв)	10
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-6	Схема конструктивных и планировочных решений	11-12
НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ТЧ	Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка"	13-70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2-С		
Разраб.		Овчинникова			12.22	СОДЕРЖАНИЕ ТОМА ППТ.Т2	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Н.контр.		Кибукевич			12.22		ООО «РСК-Инжиниринг»		
ГИП		Пешина			12.22				



– границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Овчинникова			12.2022
Пров.		Пешина			12.2022
Н. контр.		Кибукевич			12.2022
ГИП		Пешина			12.2022

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-1

Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения элемента планировочной структуры (М1:25 000)

ООО "РСК-Инжиниринг"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



– границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ	Зона водозаборных и иных технических сооружений
ИТ-1	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования

СХ-1	Зона садоводчеств и дачных участков
СХ	Зона пастбищ и сенокосов
СХ-2	Зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной недропользования

Зоны специального назначения

СО-1	Зона кладбищ
СО-2	Зона размещения санитарно-технических сооружений

Территории, регламенты на которые не устанавливаются

Р-2	Лесной фонд
	Памятник природы
Р-1	Рекреационная зона
СХ-2	Зона сельскохозяйственного назначения

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Овчинникова			12.2022
Пров.		Пешина			12.2022
Н. контр.		Кибукевич			12.2022
ГИП		Пешина			12.2022

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-2

Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (1:25 000)

ООО "РСК-Инжиниринг"

Формат А3



Условные обозначения и изображения

Условные обозначения и изображения	Наименование обозначения и изображения
	Условная граница благоустройства
	Граница землепользователей
	Покрытие проектируемого проезда из щебня (Тип 1)
	Покрытие проектируемого проезда из щебня (Тип 2)
	Покрытие проектируемых тротуаров
	Ограждение территории
В	Распашные ворота ,ширина 6,0 м h=2,5 м

Конструкция дорожной одежды (Тип 1) (1:50)



Уплотненный грунт
Основание из щебня фракции 40-70 мм М600 ГОСТ 8267-93* - 0,20
Покрытие из щебня фракции 40-70 мм М600 ГОСТ 8267-93* - 0,16

Конструкция дорожной одежды за обваловании (Тип 2) (1:50)



Насыпной грунт
Основание из щебня(фракционное)фракции 40-70мм М600 ГОСТ 8267-93*-0,36
Покрытие из щебня фракции 40-70 мм М600 ГОСТ 8267-93* - 0,17

Конструкция укрепления откосов насыпи (М 1:50)



* Геоячейки на откосах крепить стальными Г-образными анкерами из арматуры 10А500 по ГОСТ 34028-2016 длиной по периметру георешетки по короткой стороне - 8 на каждую ячейку, по длинной стороне - через одну ячейку, равномерно по площади секций георешеток в шахматном порядке с шагом 1,0х1,0 м.

Конструкция обвалования (1:50)



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
	этап строительства (обустройство первой скважины)	
1.1	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
9	Площадка под ДЭС (4,9х2м)	
10	Площадка под электрооборудование (21х5,5 м)	
11	Блок местной автоматики	
12	Мачта освещения	
13	Молниеотвод	
14	Емкость канализационная V=8м3	
	этап строительства БДПР	
7	Блок дозирования приготовления реагента (БДПР)	
	этап строительства АГЗУ	
6	Площадка под технологический блок АГЗУ	
8	Емкость дренажная V=8м3	
	этап строительства узла переключающей арматуры	
15	Площадка под узел переключающей арматуры	
	этап строительства (обустройство второй скважины)	
1.2	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства (обустройство третьей скважины)	
1.3	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства (обустройство четвертой скважины)	
1.4	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства (обустройство пятой скважины)	
1.5	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	

Конструкция тротуара из щебня (1:20)

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	НС02/22-6/П-97-ППТ.ТЗ.ГЧ-3.1		
Разраб.		Обжимкова			12.2022	Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Тоцкий сельсовет и Большеребровский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП М11 Ташлинского лицензионного участка"		
Пров.		Пешина			12.2022	Проект планировки территории Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
							П		1
Н. контр.		Кабкевич			12.2022	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (12000)	ООО "РСК-Инжиниринг"		
ГИП		Пешина			12.2022				

Формат А2х3

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наименование	Обозначение
Грунты и включения	
Почвенно-растительный слой	
Глина	
Суглинок	
Песок мелкий	(М)
Песок средней крупности	(С)
Прослои песка пылеватого	
Прослои песка мелкого	
Прослои песка гравелистого	
Прослои суглинка	
Прослои глины	
Включения гравия	
Включения гальки	
Консистенция глинистых грунтов	
Тугопластичная	
Степень водонасыщения песков	
Малой степени водонасыщения	
Водонасыщенный	
Стратиграфический возраст и генетический индекс	
Почвенно-растительный слой	pQIV
Техногенные четвертичные отложения	tQIV
Аллювиальные четвертичные отложения	aQIV
Инженерно-геологическая скважина, справа глубина залегания подошвы слоя, м, внизу глубина скважины, м Инженерно-геологическая скважина, снесенная на линию профиля, справа глубина залегания подошвы слоя, м, внизу глубина скважины, м	0.10 5.00 0.10 5.00
Проба грунта ненарушенной структуры	■
Проба грунта нарушенной структуры	▲
Проба воды	●
Граница геологических слоев	
Инженерно-геологический элемент и его номер	(1)

Таблица грунтов по трудности разработки

Номер ИГЭ	Группа грунта по трудности разработки*	Наименование грунта
–	9, а – 1 (1,20)	Почвенно-растительный слой
ИГЭ-1	8, а – 2 (1,99)	Глина легкая пылеватая тугопластичная
ИГЭ-2	35, в – 2;3м (1,98)	Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный
ИГЭ-3	29, а – 1;1м (1,75)	Песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения
ИГЭ-4	29, в – 1 (1,92)	Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный

* – распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-2020, приложение 1.1 (способ разработки механизированный, одноковшовым экскаватором); в скобках дана средняя плотность в естественном залегании по расчету на основании лабораторных данных, кроме почвенно-растительного слоя, плотность которого указана согласно приложению 1.1 ГЭСН

1. Система высот Балтийская 1977 г.
2. Инженерные изыскания выполнены в мае 2022г.
3. План М 1:2000 см. НС02/22-6/П-97-ИГИ-Г.3
4. Условные обозначения см. чертеж НС02/22-6/П-97-ИГИ-Г.1

						НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-3.2		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"		
Разраб.		Овчинникова			12.2022	Проект планировки территории Материалы по обоснованию	Стадия	Лист / Листов
Пров.		Пешина			12.2022		П	1 / 2
Н. контр.		Кибукевич			12.2022	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (1:2000)	ООО "РСК-Инжиниринг"	
ГИП		Пешина			12.2022			

Формат А2х3

Поперечные профили земляного полотна

ТИП 2

применяется при устройстве насыпи высотой до 2.0 м



ТИП 3

применяется при устройстве насыпи высотой до 6.0 м



ТИП 8

применяется при устройстве выемок глубиной до 1 м



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Обчинникова			12.2022
Пров.		Пешина			12.2022
Н. контр.		Кибукевич			12.2022
ГИП		Пешина			12.2022

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-3.2

Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (1:2000)

ООО "РСК-Инжиниринг"

Формат А2



Условные обозначения

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Объект историко-культурного наследия
- ООПТ регионального значения "Урочище Ильмень"
- месторождения УВС (Кошинское, Бородинское, Сладковско-Заречное)
- Горный отвод лицензий ООО "Сладковско-Заречное"
- Горный отвод лицензии ООО "ГазКом"
- Охранные зоны инженерных коммуникаций
- Земли лесного фонда
- Водоохранная зона

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Овчинникова			12.2022
Пров.		Пешина			12.2022
Н. контр.		Кибукевич			12.2022
ГИП		Пешина			12.2022

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-4

Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий объектов культурного наследия (М1:50 000)

ООО "РСК-Инжиниринг"

Формат А3



Условные обозначения

- граница зоны с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН
- 56:31:0307015 – кадастровый номер квартала
- границы кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН
- 56:31:0307015:282 – кадастровый номер земельного участка
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- 1 – номер характерных точек границы зоны планируемого размещения объекта
- зона планируемого размещения объекта
- проектируемый нефтепровод
- проектируемая линия ВЛ-10кВ
- ось проектируемой автодороги
- радиус разлива
- граница зоны с избыточным давлением 3,0 кПа (разрушение остекления)
- граница зоны с избыточным давлением 5,9 кПа (возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен зданий)
- граница зоны с избыточным давлением 12,0 кПа (разрушение перегородок и кровли деревянных каркасных зданий)
- радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания
- зоны затопления р.Иртек

1. Система координат МСК-56
2. Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Инженерные изыскания выполнены в мае 2022 г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0.5 м

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-5			
						Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"			
Разраб.		Овчинникова			12.2022	Проект планировки территории Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Пешина			12.2022		П		1
Н. контр.		Кибукевич			12.2022	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (взрыв) (1:2000)	ООО "РСК-Инжиниринг"		
ГИП		Пешина			12.2022				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А1



1. До начала производства работ необходимо:
- освободить места проведения работ от взрывоопасных и сгораемых продуктов, материалов, посторонних предметов;
- организовать пожарный пост с оснащением их соответствующим оборудованием;
- подготовить площадки для складирования металлоконструкций;
- складирование материалов осуществлять в соответствии с правилами пожарного режима в РФ;
- спланировать и утрамбовать площадки стоянок крана;
- установить предупредительные знаки "Монтажные работы" и знаки безопасности;
- у въезда на строительную площадку необходимо установить схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения;
- организовать освещение строительной площадки;
- строительно-монтажные работы производить соблюдая действующие нормы:
а) по безопасности ведения работ;
б) при работе с грузоподъемными кранами;
в) при выполнении сварочных работ;
г) при выполнении всех других технологических операций, предусмотренных проектом.

2. Вода на питьевые нужды строителей привозная .

3. Вода на хозяйственно - бытовые нужды предусматривается привозная из сети водозаборных сооружений пос. Ташла. Доставка воды осуществляется при помощи автоцистерн .

4. Временное электроснабжения предусматривается от передвижной дизельной электростанций.

5. Для оперативной связи строительная площадка обеспечена надежной радиосвязью (телефонами).

6. Места размещения площадок санитарно-бытовых помещений по нормативным удалениям от рабочих мест строителей соответствует СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" п.12.17.

7. Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 метров от рабочих мест.

8. На основании СП 44.13330.2012 "Административные и бытовые здания", п. 5.19 От рабочих мест на территории предприятия до временных бытовых помещений - не более 150 м.
На основании СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ", п. 12.17, Питьевые установки (кулер) размещены на расстоянии до 75 м от рабочих мест. Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

9. Последовательность и технологию монтажа уточнить в проекте производства работ.

10. На все виды монтажных работ, должен составляться проект производства работ (ППР) составляется строительсной организацией при соблюдении СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. "Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2. "Строительное производство" и СанПиН 2.2.3.1384-03 раздел 3.3.

Условные обозначения и изображения

Условные обозначения и изображения	Наименование обозначения и изображения
	Условная граница благоустройства
	Граница землепользователей
	Покрытие проектируемого проезда из щебня (Тип 1)
	Покрытие проектируемого проезда из щебня (Тип 2)
	Покрытие проектируемых тротуаров
	Демонтируемые сооружения и сети
	Ограждение территории
В	Распашные ворота,ширина 6,0 м h=2,5 м
	Инженерные сети, прокладываемые:
	Надземно
	Подземно
	В кожухе, в футляре
	На высоких опорах
	На низких опорах
	Анкерная опора ВЛ-10 кВ
	Промежуточная опора ВЛ-10 кВ
	Выкидной трубопровод
НГ	Нефтегазосборный трубопровод
д	Дренажный трубопровод
	Трубопровод откачки
Хр	Трубопровод химреагента
Гп	Трубопровод сброса газа с предохранительных клапанов
	Дыхательный стояк
К2,3	Производственно-дождевая канализация
W10	Линия ВЛ 10 кВ
W3	Сети 3,3 кВ
W0.4	Сети 0,4 кВ
КА	Сети КИП и А
ВН	Сети видеонаблюдения
	Прокладка кабеля на инвентарных стойках
3	Кабель 3Х3
	Контактное устройство
	Контрольно-измерительный пункт
	Группа протекторов
	Временные
	Здания
	Зона складирования
	Зона действия крана
	Опасная зона крана
	Рабочий ход крана
	Направление движения
	Контейнеры для сбора строительного мусора
	Площадка складирования отходов, металла
	Пневмоколесный кран г/п 25 тонн
	Знак безопасности

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
	этап строительства	
1.1	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
9	Площадка под ДЭС (4,9х2м)	
10	Площадка под электрооборудование (21х5,5 м)	
11	Блок местной автоматики	
12	Мачта освещения	
13	Молниеотвод	
14	Емкость канализационная V=8м3	
	этап строительства	
7	Блок дозирования приготовления реагента (БДПР)	
	этап строительства	
6	Площадка под технологический блок АГЗУ	
8	Емкость дренажная V=8м3	
	этап строительства	
15	Площадка под узел переключающей арматуры	
	этап строительства	
1.2	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства	
1.3	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства	
1.4	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	этап строительства	
1.5	Устье эксплуатационной скважины	
2	Приустьевая площадка	
3	Площадка под ремонтный агрегат	
4	Место для приемных мостков	
5	Якорь оттяжки - 4 шт.	
	Временные:	
I	Вагон-прорабская	
II	Вагон для обогрева рабочих	
III	Кладовая материальная и инструментальная	
VI	Уборная	
V	Медпункт	

— границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-6.1
Разраб.		Овчинникова			12.2022	Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"
Пров.		Пешина			12.2022	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Стадия: П. Лист: . Листов: 1
Н. контр.		Кибукевич			12.2022	Схема конструктивных и планировочных решений (1:2000)
ГИП		Пешина			12.2022	ООО "РСК-Инжиниринг"

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А2х3

План остановочной площадки для разъезда (1:500)
(ПК 3+00 спр., ПК 7+50 сл., ПК 12+00 сл.)





1-1 (1:100)



2-2 (1:100)



1 (1:50)



Разрез 1-1



Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
	Инженерные сети, существующие:
	ВЛ-6(10)кВ
	Инженерные сети, прокладываемые:
	Подземно
	Нефтегазопровод
	ВЛ-10кВ
	Трубопровод в теплоизоляции

Условные обозначения

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

1. Система координат - МСК-56
2. Система высот - Балтийская 1977 г.
3. Сечение рельефа горизонталями через 0.5 м.
4. Инженерные изыскания выполнены в мае 2022г.

Условные обозначения:

- Зоны затопления р.Иртек

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ГЧ-6.2			
						Документация по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта "Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"			
Разраб.		Овчинникова			12.2022	Проект планировки территории Материалы по обоснованию	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Пешина			12.2022		П		1
Н. контр.		Кибукевич			12.2022	Схема конструктивных и планировочных решений (1:2000)	ООО "РСК-Инжиниринг"		
ГИП		Пешина			12.2022				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Содержание

Раздел 4 " Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка " 2
4.1 Введение....2
4.2 Описание природно-климатических условий территории....2
4.2.1 Климат....2
4.2.2 Рельеф....4
4.2.3 Геологическое строение и материнские почвообразующие породы 5
4.2.4 Гидрология и гидрография....9
4.2.5 Растительность 11
4.2.6 Животный мир....12
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов....13
4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 15
4.5 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства....16
4.6 Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 16
4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории....19
4.8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 19
4.9 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории....19
Приложение А (обязательное). Письмо от 10.11.2022 г. № ИВ-166-12198 «Об исходных данных ПМ ГОЧС» 22
Приложение Б (обязательное). Информация об особо охраняемых природных территориях 24
Приложение В (обязательное). Информация о мелиоративных системах 43
Приложение Г (обязательное). Информация об объектах культурного наследия....46
Приложение Д (обязательное). Сведения о полезных ископаемых 50
Приложение Е (обязательное). Сведения о скотомогильниках....57
Приложение Ж (обязательное). Информация о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 58

Раздел 4 " Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка "

4.1 Введение

Для разработки документации по планировке территории в границах муниципальных образований Трудовой сельсовет и Болдыревский сельсовет Ташлинского муниципального района Оренбургской области для размещения объекта «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного» использовались отчеты по инженерным изысканиям «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного» шифр НС02/22-6/П-97, выполненные ООО «НефтьДорПроект».

4.2 Описание природно-климатических условий территории

4.2.1 Климат

По схематической карте климатического районирования территории Российской Федерации для строительства район работ относится к строительно-климатическому подрайону IВ. Основные климатические характеристики приведены в таблице 4.2.1.1. При составлении климатической характеристики района изысканий использовались материалы по метеостанциям Совхоз им. Калинина, которая расположена в 27 км на северо-запад. С привлечением отдельных данных по м/с Илек (33 км на юго-восток), Сорочинск (85 км к северу), Оренбург (146 км на восток)..

Таблица 4.2.1.1 - Основные климатические параметры

Климатические параметры холодного периода года	Величина
Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС	
➢ обеспеченностью 0,98	-36
➢ обеспеченностью 0,92	-34
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,ºС	
➢ обеспеченностью 0,98	-33
➢ обеспеченностью 0,92	-29
Температура воздуха, ºС обеспеченностью 0,94	-20
Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС	-43
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС	8,1

Климатические параметры холодного периода года	Величина
Продолжительность периода, (сут) и средняя температура воздуха, ºС, периода со средней суточной температурой воздуха:	
➢ равной и менее, 0ºС	153/-9,6
➢ равной и менее, 8ºС	201/-6,3
➢ равной и менее, 10ºС	215/-5,3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	81
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	79
Количество осадков за ноябрь-март, мм	116
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	ЮВ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	7,6
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 ºС	4,1
Климатические параметры теплого периода года	
Барометрическое давление, гПа	1000
Температура воздуха, ºС	
➢ обеспеченностью 0,95	27
➢ обеспеченностью 0,98	32
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца ºС	27,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС	41
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС	13,3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	59
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %	41
Количество осадков за апрель - октябрь, мм	250
Преобладающее направление ветра за июнь - август	СЗ
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	0,0

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 5° до 27°.Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6,7°. Максимальная глубина промерзания составляет – 102см.

В период с декабря по февраль преобладают ветры юго-западного направления, в период с июня по август – северо-западного, среднегодовая скорость ветра 2,9 м/сек.

Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны – и влиянием орографии (приведены по метеостанции Сорочинск).

Туманы. Среднегодовое количество дней с туманами – 19,97 дней, наибольшее – 38 дней.

Грозы. В среднем за год в районе изысканий наблюдается 16,79 дней с грозой, максимально – 29 дней.

Метели. Средняя продолжительность периода с метелями в год – 4,38 дня, наибольшая – 17 дней.

Град. Среднее число дней с градом в год составляет 0,41 дня, наибольшее – 2 дня.

4.2.2 Рельеф

Район изысканий в тектоническом отношении приурочен к северной окраине Прикаспийской синеклизы. Имеет низменно-равнинный характер рельефа. Неоген-четвертичная равнина сформировалась в условиях морских трансгрессий древнего Каспийского бассейна по широкой аллювиально-аккумулятивной долине Урала.

В геоморфологическом отношении район исследований относится к центральной плоскоравнинной полосе, которая занимает большую часть Ташлинского района. Вся эта равнина, за исключением долин небольших рек и балок, занята пашней.

Кустовая площадка № 11

Кустовая площадка представляет собой незастроенную территорию в обваловании. В пределах площадки рельеф нарушен, поверхность спланирована, значения углов наклона не превышают 1-2°. Прилегающая к площадке территория покрыта травяной растительностью. Рельеф спокойный, значение углов наклона рельефа в пределах 0-2°. Абсолютные отметки в пределах съемки изменяются от 53.89 до 57.94. Подъезд к участку работ осуществляется по грунтовой дороге.

Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти»

Трасса в основном проходит по луговой растительности. Местность участка работ открытая. Рельеф спокойный, значения углов наклона рельефа в пределах 0-2º. Проезд на участке работ осуществляется по промысловым и грунтовым дорогам. Абсолютные отметки по трассе изменяются от 54.51 до 56.45.

ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка

Трасса в основном проходит по луговой растительности. Местность участка работ открытая. Рельеф спокойный, значения углов наклона рельефа в пределах 0-2º. Проезд на участке работ осуществляется по промысловым и грунтовым дорогам. Абсолютные отметки по трассе изменяются от 54.44 до 56.36.

Автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти

Трасса в основном проходит по луговой растительности. Местность участка работ открытая. Рельеф спокойный, значения углов наклона рельефа в пределах 0-2º. Проезд на участке работ осуществляется по промысловым и грунтовым дорогам. Абсолютные отметки по трассе изменяются от 53.65 до 57.76.

4.2.3 Геологическое строение и материнские почвообразующие породы

В геологическом строении до исследуемой глубины 15,0 м принимают участие аллювиальные четвертичные голоценовые (aQIV) отложения, местами с поверхности перекрытые почвенно-растительным слоем (pQ). Коренные породы в процессе бурения скважин не встречены.

Кустовая площадка № 11 (5 добывающих скважин)

Геолого-литологический разрез по результатам проходки горных выработок следующий (сверху вниз):

Аллювиальные четвертичные голоценовые отложения – aQVI

ИГЭ-1 – Глина коричневая легкая пылеватая тугопластичная, с частыми тонкими (до 1 см) прослоями песка мелкого средней степени водонасыщения. В скважинах №№13, 13б, 15, в скважине №9 в интервале глубин 2,8-3,0 м – с тонкими прослоями глины полутвердой. Мощность слоя составляет от 0,50 до 1,50 м. Встречен на всей площадке (во всех скважинах) под всеми проектируемыми сооружениями.

ИГЭ-3 – Песок коричневый, серовато-коричневый, серый (до 0,2-0,4 м в скважинах №№1-11, 13), с прослоями серого (до 0,4-1,4 м в скважинах №№12, 12а, 12б, 13а, 13б, 14), мелкий средней плотности малой степени водонасыщения, минеральный, местами с единичными включениями растений в кровле слоя. В скважине №16 на глубине 1,0 м – прослой суглинка легкого песчанистого твердого минерального. Мощность слоя

составляет от 1,20 до 2,60 м. Встречен на всей площадке (во всех скважинах) под всеми проектируемыми сооружениями.

ИГЭ-4 – Песок коричневый, серовато-коричневый, серый средней крупности средней плотности водонасыщенный, с единичными включениями гравия диаметром до 0,5-1,0 см и гальки диаметром до 3,0 см кварц-кремнистого состава. В скважинах №№1, 6, 8, 10, 13 до 5,0 м – с прослоями песка пылеватого водонасыщенного, с частыми тонкими прослоями песка мелкого водонасыщенного. В скважинах №№2, 3 – с частыми тонкими прослоями (до 5 см) супеси серой пластичной. В скважинах №№11, 12 – с частыми тонкими прослоями (до 0,5 см) суглинка мягкопластичного. В скважинах №№15 (с глубины 12,2 м), 16 (с глубины 11,2 м) – с тонкими прослоями (до 5-10 см) глины серой мягкопластичной. Вскрытая мощность слоя составляет от 3,70 до 12,40 м. Встречен на всей площадке (во всех скважинах) под всеми проектируемыми сооружениями.

Общая вскрытая мощность аллювиальных отложений на участке работ составила от 7,0 до 15,0 м.

Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти»

Геолого-литологический разрез по результатам проходки горных выработок следующий (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой мощностью 0,10 м. встречен практически повсеместно, за исключением участков пересечения трассой нефтегазопровода кустовой площадки №11.

Аллювиальные четвертичные голоценовые отложения – aQVI

ИГЭ-1 – Глина коричневая легкая пылеватая тугопластичная. Мощность слоя составляет 1,10 м. Слой встречен по трассе от ПК0+00.00 (н.тр.) до ПК0+38.36.

ИГЭ-2 – Суглинок коричневый тяжелый песчанистый, легкий песчанистый тугопластичный. В скважине №17 – с частыми тонкими прослоями (до 0,5 см) песка мелкого средней степени водонасыщения. Мощность слоя составляет от 1,60 м до 2,90 м. Слой встречен по трассе от ПК0+17.26 до ПК1+44.83, от ПК4+42.05 до ПК5+39.11 (к.тр.).

ИГЭ-3 – Песок коричневый, серый, местами с прослоями светло-серого, мелкий средней плотности малой степени водонасыщения. В скважине №20 – с единичными

включениями растений в кровле слоя. Мощность слоя составляет от 1,50 м до 3,30 м. Слой встречен по всей трассе.

ИГЭ-4 – Песок коричневый, серый средней крупности средней плотности водонасыщенный, местами с тонкими прослоями песка мелкого и единичными включениями гравия кварц-кремнистого состава. В скважине №17 с глубины 4,5 м – с частыми тонкими (до 0,5 см) прослоями суглинка мягкопластичного. Вскрытая мощность слоя составляет от 1,60 м до 11,90 м. Слой встречен по всей трассе.

Общая вскрытая мощность аллювиальных отложений на участке работ составила от 5,0 до 15,0 м.

ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка

Геолого-литологический разрез по результатам проходки горных выработок следующий (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой мощностью 0,10 м. встречен практически повсеместно, за исключением участков пересечения трассой ВЛ-10кВ грунтовой дороги и кустовой площадки №11.

Аллювиальные четвертичные голоценовые отложения – aQVI

ИГЭ-1 – Глина коричневая легкая пылеватая тугопластичная, с тонкими прослоями глины полутвердой. Мощность слоя составляет 1,00 м. Слой встречен по трассе от ПК4+83.79 до ПК5+11.04 (к.тр.).

ИГЭ-2 – Суглинок коричневый тяжелый пылеватый, легкий песчанистый тугопластичный, с частыми тонкими прослоями (до 0,5 см) песка мелкого коричневого средней степени водонасыщения. В скважине №18 – с тонкими прослоями суглинка твердого. Мощность слоя составляет от 0,80 м до 1,60 м. Слой встречен по трассе от ПК0+00.00 (н.тр.) до ПК0+97.38, от ПК3+14.64 до ПК4+96.41.

ИГЭ-3 – Песок серый, коричневый с прослоями серого, мелкий средней плотности малой степени водонасыщения. Мощность слоя составляет от 1,30 м до 2,10 м. Слой встречен по всей трассе.

ИГЭ-4 – Песок коричневый, серый средней крупности средней плотности водонасыщенный, местами с единичными включениями гравия, гальки кварц-кремнистого состава диаметром до 0,5 см, с частыми тонкими (до 0,5-1 см) прослоями суглинка тугопластичного и мягкопластичного. В скважине №18 в интервале глубин 2,2-3,5 м – с частыми прослоями глины серой мягкопластичной. Вскрытая мощность слоя составляет от 2,00 м до 11,90 м. Слой встречен по всей трассе.

Общая вскрытая мощность аллювиальных отложений на участке работ составила от 5,0 до 15,0 м.

Трасса: автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти

Геолого-литологический разрез по результатам проходки горных выработок следующий (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой мощностью 0,10 м. встречен практически повсеместно.

Аллювиальные четвертичные голоценовые отложения – aQVI

ИГЭ-2 – Суглинок коричневый тяжелый пылеватый, легкий песчанистый тугопластичный. В скважине №17 – с частыми тонкими прослоями (до 0,5 см) песка мелкого средней степени водонасыщения. В скважине №18 – с тонкими прослоями суглинка твердого. Мощность слоя составляет от 0,80 м до 1,60 м. Слой встречен по трассе от ПК0+00.00 (н.тр.) до ПК5+65.98, от ПК13+76.06 до ПК15+87.29 (к.тр.).

ИГЭ-3 – Песок коричневый, серый, мелкий средней плотности малой степени водонасыщения. Мощность слоя составляет от 1,30 м до 4,00 м. Слой встречен по всей трассе.

ИГЭ-4 – Песок коричневый, местами с прослоями серого, средней крупности средней плотности водонасыщенный, с тонкими прослоями песка мелкого водонасыщенного. В скважине №17 с глубины 4,5 м – с частыми тонкими (до 0,5 см) прослоями суглинка мягкопластичного. В скважине №18 в интервале глубин 2,2-3,5 м – с частыми прослоями глины серой мягкопластичной. Вскрытая мощность слоя составляет от 0,90 м до 5,80 м. Слой встречен по всей трассе.

Общая вскрытая мощность аллювиальных отложений на участке работ составила от 5,0 до 8,0 м.



Рисунок 4.2.3.1 – Схема расположения геологических скважин

4.2.4 Гидрология и гидрография

Проектируемый объект расположен на правобережном склоне р. Иртек.

Река Иртек протекает восточнее от восточной границы площадки в 1,44 км. Река Иртек является правобережным притоком р. Урал, впадает на 981 км от устья. Общая длина реки составляет 134 км, площадь водосбора – 2630 км2

Долина реки шириной до 5 км, склоны пологие высотой до 13 м.

Пойма шириной около 3 км, симметричная, корытообразная, вблизи русла залесена. В пойме наблюдается множество отмирающих стариц, заросших влаголюбивой растительностью и кустарником, присутствуют протоки, течение в которых наблюдается в периоды высокой водности.

Берега обрывистые, местами покрыты кустарником.

Русло илистое, местами заросшее, извилистое и изменчивое, образует множество рукавов и стариц.

В процессе рекогносцировочного обследования не обнаружено следов естественных и искусственных эрозионных процессов.

Несмотря на наличие обавловки проектируемая КП №11 может затапливаться наивысшими уровнями воды р. Иртек, так как с северо-восточной границы имеется подъезд к площадке.

Проектируемая трасса нефтегазопровода может быть затоплена наивысшим уровнем р. Иртек на участках:

– ПК0+00,00 – ПК0+34,50;
– ПК0+40,85 – ПК5+39,11.

Проектируемая трасса ВЛ-10 кВ может быть затоплена наивысшим уровнем р. Иртек на участках:

– ПК0+00,00 – ПК0+43,01;
– ПК0+66,42 – ПК4+82,18;
– ПК4+85,83 – ПК5+11,04.

Проектируемая трасса может быть затоплена наивысшим уровнем р. Иртек на участках:

– ПК0+00,00 – ПК3+31,28;
– ПК3+57,52 – ПК4+46,94;
– ПК5+33,96 – ПК6+01,26;
– ПК6+46,20 – ПК6+88,42;
– ПК9+22,82 – ПК9+72,74;
– ПК9+73,66 – ПК9+86,56;
– ПК10+16,42 – ПК12+43,18;
– ПК13+88,00 – ПК14+48,34;
– ПК15+58,22 – ПК15+87,29.

Участок автодороги с ПК8+17,34 по ПК8+62,14 не будет затапливаться наивысшими уровнями воды р. Иртек, так как данное понижение рельефа местности ограничено со всех сторон возвышенностями, которые будут препятствовать затоплению.

Таблица 4.2.4.1 – Ширина прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны изыскиваемых водотоков

Название водотока	Длина реки, км	Уклон берега, °	Ширина прибрежной защитной полосы, м	Ширина водоохраной зоны, м	Расстояние от проектируемого объекта до водоохранной зоны, км
Кустовая площадка № 11 (5 добывающих скважин)					
р. Иртек	134	>3	50	200	1,24
Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти					
р. Иртек	134	>3	50	200	1,03
ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка					
р. Иртек	134	>3	50	200	1,08
Автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти					
р. Иртек	134	>3	50	200	0,79

Проектируемые объекты расположены вне границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В период изысканий (август 2022 г.), в пределах исследуемых глубин до 15,0 м были встречены подземные воды четвертичных отложений. Подземные воды встречены практически повсеместно, за исключением скважины №25.

Водоносный горизонт подземных вод аллювиальных отложений встречен на глубине 2,2-4,1 м (абс. отметки 51,34 – 52,82 м БС).

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные четвертичные отложения голоценового возраста – пески средней крупности. Мощность обводненной толщи составляет 0,9 – 12,4 м.

Водоносный горизонт является безнапорным.

Питание грунтовых вод обусловлено количеством атмосферных осадков, их поверхностным стоком и инфильтрацией в грунт.

В периоды активного снеготаяния и проливных дождей возможно поднятие уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м выше от замеренного.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциевые, с общей минерализацией от 0,75 до 0,78 г/л.

4.2.5 Растительность

По результатам полевых геоботанических исследований установлено, что территория района находится в полосе типчаково-ковыльных степей.

Коренные растительные ассоциации на участке работ практически отсутствуют, комплекс типчаково-ковыльной степи подвергался значительному антропогенному влиянию в результате ведения интенсивного с/х.

Частично проектируемые объекты расположены на территории возделываемых с/х угодий (агроценозы), на которых выращивают злаки и кормовые культуры. Растительный покров на территории агроценозов обеднен, видовое разнообразие определяется антропогенным фактором.

На территориях свободных от с/х угодий в травостое преобладают злаки: типчак, ковыль волосатик, тонконог стройный, присутствуют полынок, шалфей, василек, люцерна желтая.

Вдоль грунтовых дорог развиты комплексы рудеральной растительности. Представлены видами: молочай лозный, лебеда, овсюг, вьюнок полевой, осот голубой и иные

При маршрутном обследовании в период выполнения полевых работ, виды растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Оренбургской области отсутствуют.

4.2.6 Животный мир

На открытых пространствах присутствуют жаворонки, трясогузки, овсянки, полевки серые, серая крыса.

Среди животных, населяющих пашню, преобладают норные грызуны и беспозвоночные, большинство из которых является вредителями сельскохозяйственных растений.

Могут встретится представители хищных птиц: орел степной, кобчик, пустельга обыкновенная и степная.

Птицы из семейства врановых, легко приспосабливающиеся к антропогенным изменениям среды это: грач, серая ворона, галка, сорока. К этой группе относятся также деревенская ласточка, домовой воробей, сизый голубь.

Из хищных млекопитающих в пределах рассматриваемой территории могут появляться лиса, ласка, горностай, хори, ондатра, куница.

По результатам полевых исследований, выполненных при инженерно-экологических изысканиях, редкие и подлежащие охране виды животного мира не обнаружены. На основании выполненных исследований и анализа фондовых

материалов и общедоступных специализированных интернет ресурсов можно сделать вывод, что на участке предстоящей застройки редкие и подлежащие охране виды животного мира отсутствуют.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов

Отвод земли определен с учетом норм Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», требований СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,28 -750кВ № 14278тм-т1» и проекта организации строительства.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации нефтепроводов в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9 с изм. от 23.11.1994) после ввода объекта капитального строительства устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Сведения об охранной зоне с особыми условиями использования земельных участков подлежат внесению в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Земельные участки, входящие в охранные зоны нефтепровода, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:

– должны быть предусмотрены плакаты с запретительными надписями против всякого рода действий, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в том числе запрещающие;

– запрещается перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– запрещается открывать калитки и двери необслуживаемых ограждений; узлов линейной арматуры, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки трубопроводов;

– запрещается устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

– запрещается разрушать земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию от аварийного разлива транспортируемого продукта;

– запрещается размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов сторонними организациями без письменного согласия ООО «Сладковско-Заречное» запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

– не разрешается препятствовать организации – собственнику проектируемого объекта - ООО «Сладковско-Заречное» или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов, ликвидации последствий, возникших на них аварий.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160) после ввода объекта капитального строительства будет установлена охранная зона с особыми условиями использования вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 10м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники.

4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты, подлежащие переносу из зоны планируемого размещения объекта, отсутствуют.

4.5 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ: градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентируются, определяются заданием на проектирование.

4.6 Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

№№ п.п.	Положение оси пересекаемого сооружения по трассе		Название дороги	Вид покрытия	Положение трассы на дороге		Угол пересечения	Ширина		Отметка Г. Р., или оси проезжей части	Схема поперечного сечения пересекаемой дороги
	про-ектн. км	пикет плюс			километр	пикет		земляного полотна	проезжей части		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти»											
		3+5.08	грунтовая дорога	грунт	-	-	42°	-	6.7	54.89	
ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка											
1	1	2+11.44	грунтовая дорога	грунт	-	-	55°	-	8.9	54.53	
Автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти											
1	1	1+71.47	грунтовая дорога	грунт	-	-	34°	-	9.6		
2	1	1+90.10	грунтовая дорога	грунт	-	-	67°	-	3.1		
3	2	11+71.29	грунтовая дорога	грунт	-	-	72°	-	2.8		

Таблица 4.6.2 - Ведомость пересечения с подземными и надземными коммуникациями

№№ п.п.	Километр	На участке		Угол пересечения, град.	Наименование трубопровода и его назначение (наземного или подземного)	Направление откуда и куда	Какой организации принадлежит трубопровод	Диаметр	Отметка поверхности земли в точке пересечения	Отметка верха трубы (глубина заложения)	Примечание
		Пикет	Плюс								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти»											
1	1	5	39.11	73°	нефтепровод	скв. № 635 – КП №17	ООО "Сладковско-Заречное"	ст.219	54.82	1.7	
ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка											
пересечений нет											
Автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти											
		4	10.32	66°	нефтепровод	скв. № 635 – КП №17	ООО "Сладковско-Заречное"	ст.219	55.17	1.7	
		4	22.69	52°'	нефтепровод		ООО "Сладковско-Заречное"	ст.325	55.28	1.6	

Таблица 4.6.3 – Ведомость пересечения с ВЛ и линиями связи

№ п/п	км	Пикетаж по трассе		Угол пересечения, градусы	Наименование, напряжение и владелец ЛЭП и линий связи	Число проводов	Тип опор, расстояние от опор по пересекаемым линиям, м.		Отметки земли			Отметки проводов			Примечание
		ПК	+				левая опора	правая опора	левая опора	правая опора	точка пересе-чения	левая опора ниж. верх.	правая опора ниж. верх.	точка пересе чения ниж. верх.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
Нефтегазопровод от КП-11 до т.вр. в «Нефтегазопровод от скважины № 635 Кошинского лицензионного участка до площадки переключающих задвижек в районе КП №17 Кошинского месторождения нефти»															
1	1	5	28.64	73°	ВЛ 10 кВ ф-3	3	N188/7/131 11.56	N188/7/132 22.59	55.06	55.39	54.84	–	–	62.64	
ВЛ-10кВ от ф.2 до КП-11 Ташлинского лицензионного участка															
1	1	0	0	90°	ВЛ 10 кВ ф-3	3	N188/7/134 34.94	N188/7/136 35.02	56.43	55.47	54.75	63.63	–	62.75	
Автомобильная дорога от КП-11 Кошинского месторождения нефти до т.пр. к автомобильной дороге на КП-5 Кошинского месторождения нефти															
1		3	99.64	78°	ВЛ 10 кВ ф-3	3	N188/7/135 19.39	N188/7/136 15.62	54.75	55.47	54.91	62.75	–	62.71	

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения границ зон планируемого размещения объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

4.8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Границы зоны планируемого размещения объекта не пересекают водных объектов.

4.9 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка территории проектируемой площадки КП-11 является заключительным этапом инженерной подготовки. Планировочные отметки приняты с учетом существующего рельефа, инженерно-геологических, строительных и технологических требований, создания допустимых уклонов для движения транспорта и организации отвода поверхностных вод.

Для создания допустимых уклонов для размещения проектируемых сооружений, движения транспорта и организации отвода поверхностных вод проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка площадки. Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом по спланированной территории и проездам рассеянным потоком в пониженные места рельефа. Сбор поверхностных вод с приустьевых площадок осуществляется через дождеприемный приямок с дальнейшим выпуском в ливневую канализацию и проектируемую подземную канализационную емкость. По мере заполнения емкости производственно-дождевые сточные воды откачиваются передвижным автотранспортом и вывозятся.

Проектируемые проезды спланированы с учетом планировочных отметок рельефа и отметок проектируемой подъездной дороги, от которой выполняется отмыкание, продольными уклонами от 3‰ до 11 ‰.

С целью локализации возможных проливов нефти площадка скважины ограждена земляным валом высотой не менее 1,00 м, с шириной бровки по верху – 0,50 м. Откосы обвалования укрепляются посевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками, бровка вала укрепляется втрамбованием щебня на глубину 0,05 м.

Предусмотрено замыкание обвалования на въезде и организация переезда через обвалование пандусами с уклонами не более 65 ‰.

Предусмотрена подсыпка узла врезки на ПК5+37,41 до уровня 56,14 в связи с возможностью подтопления площадки до уровня 55,64. Объем грунта для насыпи 243,0 м3.

Продольный профиль трассы автодороги запроектирован с учетом задания на проектирование и требований СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», а так же с учетом подтапливания автомобильной дороги в сезон весенних паводков до отметки уровней 1%-ной обеспеченности р. Иртек Н1%=55,72 м БС, продольный профиль назначен выше данной отметки на 1,0м.

В местах устройства водопропускных труб параметры продольного профиля назначены исходя из требований СП 35.13330.2011.

Поперечные профили земляного полотна приняты в соответствии с действующим типовым проектом серии 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» с учетом данных инженерных изысканий.

Профиль земляного полотна принят двускатным, уклон земляного полотна по низу дорожной одежды – 35 ‰.

Тип 2 (типовой проект 503-0-48.87) устраивается при высоте насыпи до 2,0м. Ширина проезжей части принята 3,5м, количество полос движения - 1. Ширина обочины прия та 1,0м, 1,5м. Поперечный уклон проезжей части принят 35‰, поперечный уклон обочины составляет 50‰. Крутизна откоса насыпи принята 1:2.

Тип 3 (типовой проект 503-0-48.87) устраивается при высоте насыпи от 2,0м до 6,0м. Ширина проезжей части принята 3,5м, количество полос движения - 1. Ширина обочины прия та 1,0м, 1,5м. Поперечный уклон проезжей части принят 35‰, поперечный уклон обочины составляет 50‰. Крутизна откоса насыпи принята 1:2.

Тип 8 (типовой проект 503-0-48.87) устраивается на участках неглубоких выемок до 1,0м с устройством боковых канав шириной понизу 0,5 м при прохождении трассы по ценным землям. Ширина проезжей части принята 3,5м, количество полос движения - 1. Ширина обочины прия та 1,0м, 1,5м. Поперечный уклон проезжей части принят 35‰, поперечный уклон обочины составляет 50‰. Крутизна внутреннего откоса принята 1:2, внешний откос выемки устраивается с заложением 1:1,5.

Протяженность трассы в насыпи 1562 м, (участок ПК0+00-ПК15+23,5; ПК15+49,3-ПК15+87,3).

Протяженность трассы в выемке 25,3 м, (участок ПК15+23,5-ПК15+49,3).

Высота насыпи варьируется от 0,00 м до 3,66 м; глубина выемки – от 0,00 м до 0,69 м.

Откосы земляного полотна укрепляются посевом семян трав по слою растительного грунта толщиной 15 см с одинарной нормой высева семян (грунт, ранее снятый из временного отвала).

Автодорога в сезон весенних паводков может затапливаться до отметки уровней 1%-ной обеспеченности р. Иртек Н1%=55,72 м БС на участках: слева – ПК0+00-ПК3+35, ПК3+55-ПК4+47, ПК6+50-ПК6+88, ПК9+11-ПК9+86, ПК10+10-ПК12+46, ПК13+89-ПК14+43, ПК15+52-ПК15+87,3; справа – ПК0+00-ПК3+30, ПК3+57-ПК4+48, ПК5+33-ПК6+11, ПК6+30-ПК6+93, ПК9+30-ПК9+87, ПК9+96-ПК12+42, ПК13+84-ПК14+54. На данных участках откосы ниже отметки 56,22 м (выше на 0,5 м Н1%=55,72 м БС) укрепляются объемной георешетка ГЕОСПАН ОР 30/10 с заполнением ячеек щебнем фр. 40-70 мм.

Согласно требованиям СП 37.13330.2012 на кривых в плане радиусом менее 600 м устраиваются виражи, на радиусах менее 1000 м устраиваются уширения проезжей части.

Проектом предусмотрено, согласно требованиям СП 37.13330.2012, устройство остановочных площадок для обеспечения эпизодического разъезда автомобилей. Геометрические параметры остановочных площадок выполнены в соответствии с требованиями пункта СП 37.13330.2012.

Приложение А (обязательное). Письмо от 10.11.2022 г. № ИВ-166-12198 «Об исходных данных ПМ ГОЧС»

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Оренбургской области)

ул. Гая, д.21, г. Оренбург, 460000
Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532)
gu@56.mchs.gov.ru

10.11.2022 № ИВ-166-12198
на № _____ от _____

Главному инженеру
ООО «РСК-Инжиниринг»

Пешиной Е.Н.

Об исходных данных ПМ ГОЧС

В соответствии с запросом от 04.10.2022 № 494-22 сообщаю исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ПМ ГОЧС) в составе проектной документации на строительство обьекта капитального строительства: «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка», по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, ООО «Сладковско-Заречное».

1. Исходные данные о потенциальной опасности объекта.

Согласно приложению 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект относится к категории опасного производственного объекта.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-2020 проектируемый объект относится к пожаровзрывоопасным объектам.

2. Исходные данные о потенциальной опасности территории.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» объект находится в зоне возможных сильных разрушений, вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления.

В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» объект попадает в зону световой маскировки.

В районе проектируемого объекта возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в результате техногенных аварий на существующих объектах.

В районе площадки строительства возможны опасные природные процессы: гололедообразование, снеговая, ветровая нагрузка, подтопление территории.

3. Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне.

2

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Предусмотреть мероприятия по светомаскировке объекта.

4. Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению ЧС.

4.1. При разработке ПМ ГОЧС отразить решения по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций (пожар, взрыв, порыв трубопровода и т.д.):

определение зон поражающего воздействия источника ЧС;

определение численности и размещении населения на прилегающей территории к зоне поражающего воздействия источника ЧС;

определение зон поражающего воздействия источника ЧС в результате возможных аварий на существующих объектах;

решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ;

создание резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте;

обеспечение системами связи и оповещения о ЧС;

обеспечение беспрепятственной эвакуации персонала;

обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на территории объекта сил и средств ликвидации ЧС.

4.2. Выполнить анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта.

5. Дополнительные сведения для разработки ПМ ГОЧС.

Разработку ПМ ГОЧС вести в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (утвержден и введен в действие приказом Минстроя РФ от 12 ноября 2014 года № 705/пр), ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 года № 1193-ст).

Заместитель начальника Главного управления
(по гражданской обороне и защите населения) –
начальник управления гражданской обороны
и защиты населения С.Н. Рыжов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 255E625EC141EE21E41667BCE702EBEE5A48
Владелец: Рыжов Сергей Николаевич
Действителен с 08.09.2021 по 08.12.2022

Ткаченко Людмила Васильевна
(3532) 499287
ВЦСС (3650)2287

Приложение Б (обязательное). Информация об особо охраняемых природных территориях

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

30.04.2020 № 15-47/10213
на № _____ от _____

ФАУ «Главгосэкспертиза»
Минстроя России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствии/наличии ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории — А.И. Григорьев

Исп. Гапиенко С.А. (495) 252-23-61 (доб. 19-45)

			сад	зональной плодово-ягодной опытной станции им.И.В.Мичурина	«Новосибирская зональная станция садоводства РАСХН»
	Новосибирская область	г. Новосибирск	Дендрологический парк и ботанический сад	Центральный сибирский ботанический сад СО РАН	РАН, ФГБУ науки Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
55	Омская область	Омский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им.Н.А.Плотникова Омского государственного аграрного университета	Минсельхоз России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина"
56	Оренбургская область	Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, Первомайский, Светлинский	Государственный природный заповедник	Оренбургский	Минприроды России
	Оренбургская область	Кувандыкский	Государственный природный заповедник	Шайтан-Тау	Минприроды России
	Оренбургская область	г. Оренбург	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад Оренбургского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет"
	Оренбургская область	Бузулукский	Национальный парк	Бузулукский бор	Минприроды России
57	Орловская область	Знаменский, Хотынецкий	Национальный парк	Орловское полесье	Минприроды России
58	Пензенская область	Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Неверкинский, Пензенский	Государственный природный заповедник	Приволжская Лесостепь	Минприроды России
	Пензенская область	г. Пенза	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад им.И.И.Спрыгина Пензенского государственного педагогического	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом Советов, г.Оренбург, 460015
телефоны:..... (3532) 77-64-17, 78-60-16
телефакс:.....(3532) 77-69-74, 78-60-79
http://www.mpr.orb.ru; e-mail: office27@mail.orb.ru

_____ № _____

На № 2040532474 от 12.07.2022 г.

Директору
ООО «Нефтьдорпроект»

М.А. Тебенькову

neftdp@yandex.ru

О выдаче справки

Уважаемый Михаил Анатольевич!

На Ваш запрос сообщаем, что на участке проведения работ по объекту «Обустройство КП № 11 Ташлинского лицензионного участка», расположенном в Ташлинском районе Оренбургской области, особо охраняемые природные территории областного и местного значения отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что в непосредственной близости от запрашиваемого участка работ расположен памятник природы областного значения «Урочище Ильмень». Координаты угловых точек памятника природы, ограничения природопользования на его территории и т.д. приведены в прилагаемом паспорте данного памятника природы. При проектировании и проведении работ, прошу обеспечить сохранность данного природного объекта.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.В. Свинухов

Веселко А.Ю.
44-39-35

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Оренбургской области

(подпись) Белов В.С.
(Ф.И.О.)

26 марта 2015 г.

М.П.

ПАСПОРТ

памятника природы областного значения
Урочище Ильмень

2013 г.

Наименование памятника природы областного значения –
Урочище Ильмень

Нормативно-правовая база функционирования (номер, дата, название нормативно-правового акта, которым учрежден памятник природы областного значения (далее – памятник природы) – распоряжение главы администрации Оренбургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местонахождение - МО Ташлинский район, Болдыревский сельский совет, южная граница в 2,5 км к северо-западу от с.Иртек, северная – в 4,5 км к юго-востоку от с.Кузьминка.

Описание границ и площадь (га, кв. м), памятника природы

№	X	У
1	409735.34	1344184.89
2	409980.76	1344258.97
3	410071.28	1344431.40
4	409918.74	1344799.97
5	409797.71	1344953.48
6	409585.65	1344879.14
7	409241.42	1344958.41
8	408685.99	1345060.36
9	408351.18	1344945.50
10	407938.36	1344817.45
11	407815.62	1344776.94
12	407638.27	1344854.76
13	407415.63	1344842.86
14	407258.53	1344691.73
15	407202.04	1344595.17
16	406955.10	1344347.75
17	406831.69	1344230.96
18	406675.08	1344135.26
19	406484.80	1344005.17
20	406294.82	1343909.75
21	406204.80	1343792.64
22	406115.14	1343717.14

23	405925.64	1343677.17
24	405736.51	1343678.79
25	405143.22	1343260.82
26	404931.01	1343165.53
27	403970.62	1342750.52
28	403758.42	1342655.19
29	403724.23	1342558.35
30	403757.32	1342523.39
31	404122.68	1342305.29
32	404488.09	1342094.16
33	404554.51	1342051.99
34	404676.42	1341995.49
35	405009.23	1341874.84
36	405198.08	1341838.61
37	405387.22	1341837.05
38	405510.23	1341912.32
39	405633.70	1342043.07
40	405790.72	1342194.32
41	405915.07	1342429.07
42	406104.67	1342482.95
43	406260.78	1342523.25
44	406350.42	1342598.77
45	406384.62	1342695.56
46	406515.71	1342729.53
47	406619.16	1342765.56
48	406774.26	1342815.40
49	407032.02	1342939.70
50	407222.09	1343049.02
51	407401.28	1343186.14
52	407869.86	1343334.66
53	408026.80	1343471.95
54	408116.94	1343602.87
55	408273.17	1343656.98
56	408341.31	1343815.81
57	408465.30	1344001.88
58	408538.63	1344043.07
59	408698.02	1344160.52
60	408809.71	1344218.45
61	409015.22	1344310.06

62	409113.13	1344287.32
63	409335.29	1344243.81

Площадь – 700,0 га

Охранная зона (наличие/отсутствие) - отсутствует

Описание и природная характеристика - ландшафтный памятник природы.

Бугристо-волнистые пески второй надпойменной террасы р.Иртек. Урочище состоит из безсистемных песчаных гряд высотой 2-4 м, котловин выдувания и озерно-болотных впадин с куртинами кустарников и отдельными группами деревьев. Характерная разреженная псаммофитная растительность.

Обширная неглубокая впадина занимает центральное место в урочище. В весеннее время и в многоводные годы впадина занята мелководным водоемом, который привлекает многочисленных водоплавающих и околоводных птиц. Отмечены места гнездования авдотки, степной тиркушки.

Памятником природы охраняется эталон песчано-бугристых массивов правобережья р.Урал, урочище имеет высокое значение в сохранении биологического разнообразия

Режим особой охраны памятника природы (запрещенные виды использования)

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:

1) разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

2) выпас мелкого рогатого скота;

3) нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота;

4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;

5) хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

6) гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

7) выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);

8) хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

9) передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

1) добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

2) поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

3) рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

4) устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:

1) посещение территории гражданами;

2) проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

3) сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

4) передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

5) проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР Оренбургской области.

Сведения о правообладателях земельных участков (собственниках, землевладельцах, землепользователях, арендаторах, обладателях сервитута), на которых расположен памятник природы

МО Ташлинский район, Оренбургская область
Адрес: 461170, с Ташла, ул. Довженко, д. 46
Адрес Интернет-страницы: http://www.tl.orb.ru/
Сусликов Владимир Иванович - глава МО
Телефон: (353-47) 2-14-82, 2-13-09
Факс: (353-47) 2-13-67, 2-12-45
E-mail: tl@mail.orb.ru

Наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и адрес физического лица, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима охраны

МО Болдыревский сельский совет
Адрес: 461196 Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с.Болдырево
E-mail: 461196@list.ru
Жданов Евгений Иванович
Телефон: (35347) 2-44-33

Паспорт на памятник природы переоформляется в связи со сменой правообладателя земельного участка, на котором расположен памятник природы.

Составители паспорта:

Петрищев В.П., зав. лабораторией геоэкологии и ландшафтного планирования Института степи УрО РАН

Паспорт составлен – 15.08.2013 г.

Адресаты рассылки паспорта
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Институт степи УрО РАН
Администрация МО Ташлинский район
Администрация МО Болдыревский сельский совет

Вносимые изменения

Внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области»



Рис. 1. Памятник природы «Урочище Ильмень»

8

НЕФТЬ ДОРПРОЕКТ

Главе Ташлинского района Оренбургской области
Сусликову В.И.
461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с.Ташла,
ул.Довженко 46
Приемная +7(353)47 2-14-82
Канцелярия +7(353)47 2-13-67
справочная служба +7(353)47 2-14-82
E-mail: tl@mail.orb.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕФТЬДОРПРОЕКТ»
614000 г. Пермь, ул. Монастырская, 14, офис 510
Тел. 8(922)329-21-62; e-mail: neftdp@yandex.ru
ИНН: 5902242039

Исх. № 75 от «11» июля 2022 г.
На №__ от «__» _____ 2022 г.

Для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту **«Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка»,** расположенному на территории Болдыревского, Трудового с/с Ташлинского МР Оренбургской области, прошу предоставить информацию:

– о наличии/отсутствии на участке работ особо охраняемых природных территорий местного значения и зон охраны особо охраняемых природных территорий местного значения местного значения;

– о наличии/отсутствии на участках работ лесов, имеющих защитный статус, резервных лесов, особо защитных участков лесов, лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования;

– о наличии/отсутствии на участках работ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается;

– о наличии/отсутствии на участках работ мелиорированных земель и мелиоративных систем;

– о наличии/отсутствии на участке работ санитарно-защитных зон (разрывов) производственных и иных объектов;

– о наличии/отсутствии на участке работ полигонов твердых бытовых отходов и мест захоронения вредных отходов производства, их санитарно-защитных зон;

– о наличии/отсутствии на участке работ полигонов твердых бытовых отходов и мест захоронения вредных отходов производства, их санитарно-защитных зон;

– о наличии/отсутствии на участке работ кладбищ и иных объектов похоронного назначения, предназначенные для ритуального обслуживания населения, и их санитарно-защитных зон;

– о наличии/отсутствии на участке работ скотомогильников (в.т.ч. сибиреязвенных), биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зон;

– о наличии/отсутствии на участке работ приаэродромных территорий (включая данные о затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий);

– о наличии/отсутствии на участках работ рекреационных зон;

– о наличии/отсутствии на участках работ лечебно-оздоровительных местностей, курортов, природно-лечебных ресурсов;

Исп.: Роготнева Анастасия Михайловна
+7 (342) 215-95-60, 89523340424

Главе Ташлинского района Оренбургской области
Сусликову В.И.
461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с.Ташла,
ул.Довженко 46
Приемная +7(353)47 2-14-82
Канцелярия +7(353)47 2-13-67
справочная служба +7(353)47 2-14-82
E-mail: tl@mail.orb.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕФТЬДОРПРОЕКТ»
614000 г. Пермь, ул. Монастырская, 14, офис 510
Тел. 8(922)329-21-62; e-mail: neftdp@yandex.ru
ИНН: 5902242039

– о наличии/отсутствии на участках работ округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов;

– о наличии/отсутствии на участке работ территорий и/или акваторий водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий;

– информацию о наличии на участке работ и в радиусе 2 км поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их зон санитарной охраны (с указанием места расположения источника, размеров, и расположения ЗСО в случае их наличия);

–о наличии/отсутствии на участке работ объектов историко-культурного наследия местного значения, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, с указанием их местоположения, границ объектов и охранных зон;

–информацию об иных зонах с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ);

–о наличии на участках работ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков;

–о наличии на участках работ округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

– предоставить социально-экономическую характеристику Ташлинского района.

Приложения: 1. Каталог координат участка;
2. Схема расположения участка.

Ответ прошу направить на e-mail: eco.dept@yandex.ru

Директор _____ М.А. Тебеньков

Исп.: Роготнева Анастасия Михайловна
+7 (342) 215-95-60, 89523340424

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Довженко,46, с. Ташла , 461170
телефон:……(8-35347) 2-14-82
факс:…..(8-35347) 2-11-87
e-mail: tl@mail.orb.ru

22.07.2022 № 1065/и
на № 75 от 11.07.2022 г.

ООО «НефтьДорПроект»
г. Пермь, ул. Монастырская,
д. 14, офис 510

Директору
Тебенькову М.А.

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Администрация Ташлинского района по результатам рассмотрения Вашего письма сообщает следующую информацию:

- в непосредственной близости от участка работ располагается особо охраняемая природная территория местного значения «Урочище Ильмень», реестровый номер 56:31-6.205;
- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается на участке работ - отсутствуют;
- леса, имеющие защитный статус, резервные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса, находящиеся в ведении муниципального образования на участке работ – отсутствуют, но юго-западная часть проектируемого участка располагается на территории лесозащитной полосы;
- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других целей не допускается на участке работ – отсутствуют;
- мелиорированные земли и мелиоративные системы на участке работ - отсутствуют;
- санитарно-защитные зоны (разрывы) производственных и иных объектов на участке работ - отсутствуют;
- полигоны твердых бытовых отходов и места захоронения вредных отходов производства, их санитарно-защитных зон на участке работ - отсутствуют;
- кладбища и иные объекты похоронного назначения, предназначенные для ритуального обслуживания населения, и их санитарно-защитных зон на участке работ - отсутствуют;
- скотомогильники (в.т.ч. сибиреязвенные), биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных и их санитарно-защитных зоны на участке работ - отсутствуют;
- приаэродромные территории (включая данные о затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий) на участке работ - отсутствуют;
- рекреационные зоны на участке работ - отсутствуют;

- лечебно-оздоровительные местности, курорты, природно-лечебные ресурсы на участке работ - отсутствуют;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов на участке работ - отсутствуют;

- территории и/или акватории водно-болотных угодий и ключевые орнитологическиу территории на участке работ - отсутствуют;

- на участке работ и в радиусе 2 км поверхностные и подземные источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их зоны санитарной охраны - отсутствуют;

- согласно Правилам землепользования и застройки МО Болдыревский сельсовет Ташлинского района в непосредственной близости от участка работ располагается памятник археологии «Поселение Лесная Дюна у с. Иртек»;

- зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) на участке работ – отсутствуют;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков на участке работ – отсутствуют;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на участке работ – отсутствуют.

Заместитель главы
администрации района [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] И.И. Черемисин

исп. Вандышева О.В.
тел. (35347)21397
vov@tl.orb.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом Советов, г. Оренбург, 460015
телефоны:..... (3532) 77-64-17, 78-60-16
телефакс:..... (3532) 78-60-79
http://www.mpr.orb.ru; e-mail office27@mail.orb.ru

Директору
ООО «Нефтьдорпроект»

М.А. Тебенькову

eco.dept@yandex.ru

10.11.2022 № АС-12-18/31471

На № 234 от 12.10.2022 г.

О направлении информации

Уважаемый Михаил Анатольевич!

На Ваш запрос сообщаем, что на участке проведения работ по объекту «Обустройство КП № 11 Ташлинского лицензионного участка», расположенном в Ташлинском районе Оренбургской области, земли лесного фонда, водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории отсутствуют.

Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, на территории Ташлинского района Оренбургской области зарегистрировано 34 вида живых организмов, занесенных в Красную книгу Оренбургской области. Перечень прилагается.

Информация о численности животных, растений и грибов, в т.ч. занесенных в Красные книги Российской Федерации и Оренбургской области, на конкретных участках может быть получена только в результате проведения натурных исследований.

В соответствии с разъяснениями Минприроды России от 22.03.2018 г. № 05-12-53/7812, любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия объектов живой природы, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Результаты изысканий и исследований предоставляются в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе по ведению государственного учета численности, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, включая объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации на территориях субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

2

Проектируемый объект: «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка», расположен на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Торговый дом «Ташлинский» (460022, г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 1) Ташлинского района Оренбургской области.

Виды охотничьих животных, их численность и плотность, обитающих на территории Ташлинского района, отражены в приложении. Данная территория является средой обитания объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Согласно прилагаемой обзорной схеме размещения объекта, на всем протяжении данного участка наблюдаются переходы копытных животных (кабан, косуля). Возможны единичные переходы диких копытных животных на всем протяжении данного участка в любое время.

При выполнении работ на объекте необходимо руководствоваться требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи и методики исчисления размера вреда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 года № 997, приказом Минприроды России от 8 декабря 2011 года № 948, а также постановлением Правительства Оренбургской области от 18 января 2010 года № 12-п.

Сведения о действующих лицензиях на пользование участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды с объемом добычи не более 500 куб.м в сутки на территории Оренбургской области, с указанием информации о месторасположении объектов и пользователях недр, размещены на официальном сайте МПР Оренбургской области – mpr.orb.ru в разделе «Деятельность» → «Управление участками недр местного значения» → «Перечень действующих лицензий, содержащих общераспространенные полезные ископаемые» и «Перечень действующих лицензий, содержащих подземные воды с объемом добычи не более 500 куб.м. в сутки».

Кроме того, на официальном сайте ФГБУ «Росгеолфонд» в сети «Интернет» в разделе Информационные ресурсы и системы размещена Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, где можно увидеть объекты учета государственного баланса запасов полезных ископаемых, в том числе распределенный фонд участков недр общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Оренбургской области, а также, выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых (в том числе ОПИ) в недрах под участком предстоящей застройки осуществляется Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161.

Сведения о водных объектах и о прибрежных защитных полосах водных объектов находятся в Государственном водном реестре. Полномочия на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра возложены на отдел водных ресурсов по

Оренбургской области Нижне- Волжского БВУ.

Для получения сведений из государственного водного реестра в соответствии с приказом Минприроды России от 26.09.2013 №410 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством водных ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр», Вам необходимо обратиться в отдел водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского БВУ по адресу: 460040, г. Оренбург, ул.10 линия, д. 2-а, тел. (3532) 70-56-53.

Сведения о зонах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 18 июня 2014 г. № 396-п «О ведении реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения» являются частью данного реестра.

Полномочиями по ведению реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 09.09.2010 г. № 184-ук (ред. от 29.06.2022 г.) наделено министерство здравоохранения Оренбургской области.

В связи с чем по указанному вопросу Вам необходимо обратиться в данное министерство.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела ООПТ,
сохранения биоразнообразия
и предоставления прав пользования
водными объектами Д.В. Классен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 253f442ce60559136fcd1d5ebdf1872d
Владелец: **Классен Дмитрий Васильевич**
Действителен с 06.07.2022 до 29.09.2023

Веселко А.Ю.
44-39-35

Приложение к письму
Министерства природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Оренбургской области
от _____ №_____

Численность и плотность видов охотничьих животных, обитающих на территории Ташлинского муниципального района Оренбургской области за 2020-2022 гг.

№	Вид объектов животного мира	Численность объектов животного мира, особей			Показатель численности особей на 1000 га		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Косуля	636	676	724	1,87	1,99	2,13
2	Кабан	291	149	141	0,85	0,43	0,41
3	Заяц-русак	434	442	586	1,2	1,3	1,7
4	Лисица	346	331	350	1,02	0,97	1,03
5	Куница	18	34	38	0,05	0,1	0,11
6	Серая куропатка	3311	2110	1363	9,7	6,2	4
7	Норка	-	47	65	-	0,13	0,19
8	Барсук	28	26	32	0,08	0,07	0,09
9	Бобр	204	175	240	0,6	0,51	0,7
10	Ондатра	30	-	306	0,08	-	0,9
11	Утка	497	587	645	1,5	1,7	1,9
12	Горностай	-	-	11	-	-	0,03
13	Степной хорь	-	-	9	-	-	0,02

Перечень растений и животных занесенных в Красную книгу, зарегистрированных на территории Ташлинского района Оренбургской области	
1	Севчук Сервилла - Onconotus servillei
2	Пахучий красотел - Calosoma sycophanta
3	Широкий плавунец - Dytiscus latissimus
4	Красивейшая бронзовка - Protaetia speciosissima
5	Двупятнистый афодий - Aphodius bimaculatus
6	Бородавчатый омиас - Omias verruca
7	Четырехпятнистый стефаноклеонус - Stephanocleonus tetragrammus
8	Пчела-плотник - Xylocopa valga
9	Армянский шмель - Bombus armeniacus
10	Поликсена - Zerynthia polyxena
11	Русский осетр - Acipenser gueldenstaedtii
12	Шип - Acipenser nudiventris
13	Стерлядь - Acipenser ruthenus (популяции бассейна реки Урал)
14	Севрюга - Acipenser stellatus
15	Белуга - Huso huso
16	Волжская сельдь - Alosa kessleri volgensis
17	Белорыбица - Stenodus leucichthys leucichthys (популяции бассейна реки Урал)
18	Берш - Stizostedion volgensis (популяции бассейна реки Урал)
19	Черный аист - Ciconia nigra
20	Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla
21	Дупель - Gallinago media
22	Русская выхухоль - Desmana moschata
23	Серпуха донская - Serratula tanaitica P. Smirn.
24	Гвоздика иглолистная - Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.
25	Бересклет бородавчатый - Euonymus verrucosa Scop.
26	Горноколосник щитковый - Orostachys thyrsiflora Fisch.
27	Молочай волнистый - Euphorbia undulata Bieb.
28	Белозор болотный - Parnassia palustris L.
29	Ковыль Залесского - Stipa zalesskii Wilensky
30	Лютик языколистный - Ranunculus lingua L.
31	Водяной орех плавающий - Trapa natans L. s.l.
32	Марсилея четырехлистная - Marsilea quadrifolia L.
33	Лензитес Варньера - Lenzites warnieri Dur. & Mont
34	Вольвариелла шелковистая - Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing.

Приложение В (обязательное). Информация о мелиоративных системах

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ,
ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОССОБСТВЕННОСТИ
(Депземмелиорация)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по
Оренбургской области
(ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз»)
ОГРН 1025601030322
ИНН/КПП 5610050570/561001001
460058, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул.Кима, д 1
телефон/факс: (3532) 43-16-67
E-mail: info@orenburgmelio.mcx.gov.ru,
omvh@bk.ru

№ 884 от 21.07.2022 г.

На № 78 от 11.07.2022 г.

Директору
ООО «Нефтьдорпроект»

Теменькову М.А.

Уважаемый Михаил Анатольевич!

ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» направляет Вам сведения, что на участке по проведению проектно-изыскательских работ по объекту «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка», расположенному на территории Ташлинского района Оренбургской области, согласно схемы расположения и каталога координат участка в приложении к № 78 от 11.07.2022 г., мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения федеральной собственности, переданные в оперативное управление Учреждению, а также мелиорированные земли сельскохозяйственного назначения федеральной собственности и закрепленные на праве постоянного бессрочного пользования за Учреждением – отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что по вопросу предоставления сведений о наличии (отсутствии) мелиорированных земель (земельных участков), мелиоративных систем (их частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений иных форм собственности, Вам следует дополнительно обращаться в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, или органы местного самоуправления в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также, о наличии прав на указанную мелиоративную систему или отдельно расположенное гидротехническое сооружение, целесообразно обращаться в территориальное управление Росреестра.

Приложение: 1. Схема расположения участка на 2 л;
2. Каталог координат участка на 1 л.

Врио директора С.С. Кузьменко

Журавлев В.В.
Тел:8(3532) 43-16-67
Сот:89228258723

Приложение 1



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка			
Разработал		Роготнева			11.07.22	Карта-схема участка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьев			11.07.22		П		1
						Масштаб 1:100000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ТЧ

4

Приложение 2

			Северная широта WGS84			Восточная долгота WGS84		
№	N WGS84	E WGS84	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды
1	51,599532	52,655691	51	35	58,3152	52	39	20,4876
2	51,601485	52,667397	51	36	5,346	52	40	2,6292
3	51,593843	52,66962	51	35	37,8348	52	40	10,632
4	51,591721	52,669294	51	35	30,1956	52	40	9,4584
5	51,590644	52,668319	51	35	26,3184	52	40	5,9484
6	51,588825	52,656883	51	35	19,77	52	39	24,7788
7	51,591957	52,655799	51	35	31,0452	52	39	20,8764
8	51,593506	52,666422	51	35	36,6216	52	39	59,1192
9	51,597108	52,664633	51	35	49,5888	52	39	52,6788
10	51,596031	52,660189	51	35	45,7116	52	39	36,6804

	Северная широта ГСК2011			Восточная долгота ГСК2011		
№	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды
1	51	35	58,3152	52	39	20,4876
2	51	36	5,346	52	40	2,6292
3	51	35	37,8348	52	40	10,632
4	51	35	30,1956	52	40	9,4584
5	51	35	26,3184	52	40	5,9484
6	51	35	19,77	52	39	24,7788
7	51	35	31,0452	52	39	20,8764
8	51	35	36,6216	52	39	59,1192
9	51	35	49,5888	52	39	52,6788
10	51	35	45,7116	52	39	36,6804

Приложение Г (обязательное). Информация об объектах культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

9 Января ул., д. 62, г. Оренбург, 460015
Телефон: 8(3532) 38-83-00
E-mail: okn@mail.orb.ru

13.07.2022 № 55-1-1991

На № 76-22 от 11.07.2022

Директору
ООО «НЕФТЬДОРПРОЕКТ»

М.А. Тебенькову

E-mail: neftdp@yandex.ru

Уважаемый Михаил Анатольевич!

Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области (далее – Инспекция) рассмотрела Ваше обращение от 11.07.2022 № 76 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на территории проведения проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство КП № 11 Ташлинского лицензионного участка» в Ташлинском районе Оренбургской области, сообщаем следующее.

Сведениями о наличии (отсутствии) в границах участка, объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, Инспекция не располагает.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо:

– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки;

– представить в Инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов

культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельных участков).

Заместитель начальника инспекции Д.Р. Тухватуллин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3789013bc14b8e7bb2b2d5036430e82e995bbf2b
Владелец: **Тухватуллин Дмитрий Рашидович**
Действителен с 06.10.2021 до 06.01.2023

Н.Е. Тимофеева
8(3532) 38-83-00 (доб. 212)

ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

9 Января ул., д. 62, г. Оренбург, 460015
телефон: 8(3532)88300
e-mail: okn@mail.orb.ru

05.10.2022 № 55-1-3150

На № 102-22ГО от 19.09.2022

Директору
ООО «НПФ «АрхГео»

В.Г. Фадееву

Email: arxgeo@bk.ru

Садовая ул., 100/87, оф. 1,
г. Самара, 443020

Уважаемый Валерий Геннадьевич!

На Ваше обращение о рассмотрении заключения государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отведенных под объект «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка» в Ташлинском районе Оренбургской области, сообщаем следующее.

Результаты рассмотрения акта ГИКЭ (Акт государственной историко-культурной экспертизы (от 16.09.2022 г., государственный эксперт Л.В. Гуренко) документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отведенных под объект «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка» в Ташлинском районе Оренбургской области) указывают, что на участках реализации вышеуказанных проектных решений отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия.

Инспекция согласна с заключением ГИКЭ.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Начальник инспекции К.А. Летяго

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1ebece02f5e5b4818357fe6ab32398b7a7d63a5
Владелец: **Летяго Кристина Александровна**
Действителен с 13.12.2021 до 13.03.2023

В.М. Астафьев
8 (3532) 38-83-00 (доб. 212)

Приложение Д (обязательное). Сведения о полезных ископаемых

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)

пл. М. Горького. 4/2, г. Н. Новгород, 603000
Тел./факс: (831) 433-74-03, тел.: 433-78-91
E-mail: privolzh@rosnedra.gov.ru

Директору
ООО «НЕФТЬДОРПРОЕКТ»
Тебенькову М.А.

eco.dept@yandex.ru

19.08.2022 № 51/спр

на № 82 от 11.07.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу «19» августа 2022.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЬДОРПРОЕКТ», ИНН 5902242039, ОГРН 1135902010661.

2. Данные об участке предстоящей застройки: Оренбургская область. Ташлинский район. «Обустройство КП № 11 Ташлинского лицензионного участка»*

* Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью.

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: до «19» августа 2023.

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьёй 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьёй 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 № 492 «Об

утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемое приложение: Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки на 2 л.

Заместитель начальника

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сертификат: 5d0b484bc5c7796b8e6cce5ab7fdcd4d
Владелец: Ларин Евгений Владимирович
Действителен: с 30.05.2022 по 23.08.2023

Е.В. Ларин

Сапилко Татьяна Викторовна
(3532) 78-05-26

Приложение
к заключению
от 19.08.2022 № 51/спр

Географические координаты участка предстоящей застройки
(в соответствии с заявочными материалами)

WGS-84			ГСК-2011	
№	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота
1	51°35'58.3152"	52°39'20.4876"	51°35'58.3152"	52°39'20.4876"
2	51°36'5.346"	52°40'2.6292"	51°36'5.346"	52°40'2.6292"
3	51°35'37.8348"	52°40'10.632"	51°35'37.8348"	52°40'10.632"
4	51°35'30.1956"	52°40'9.4584"	51°35'30.1956"	52°40'9.4584"
5	51°35'26.3184"	52°40'5.9484"	51°35'26.3184"	52°40'5.9484"
6	51°35'19.77"	52°39'24.7788"	51°35'19.77"	52°39'24.7788"
7	51°35'31.0452"	52°39'20.8764"	51°35'31.0452"	52°39'20.8764"
8	51°35'36.6216"	52°39'59.1192"	51°35'36.6216"	52°39'59.1192"
9	51°35'49.5888"	52°39'52.6788"	51°35'49.5888"	52°39'52.6788"
10	51°35'45.7116"	52°39'36.6804"	51°35'45.7116"	52°39'36.6804"

"Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка"
Масштаб 1:50 000



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

НС02/22-6/П-97-ППТ.Т2.ТЧ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ »
(ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»)

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

пр-т Парковый д.6, г. Оренбург, 460000

тел/факс: (3532)77-68-06
tfiorenb@esoo.ru
ОГРН:1025202405656 ИНН: 5257044753

18. 09. 2018 №1430-06

На № 68 от 28.03.2018 г.
О предоставлении информации

Общество с ограниченной ответственностью
ППИ-Эконорма
Директору
А.Б. Афанасьеву

ул. Монастырская, д. 14, офис 245,
г. Пермь, Россия,
614000
факс: (342) 2-159-560

На Ваш запрос сообщаем, что в районе проектно-изыскательских работ по объектам обустройства на территории Сладковско-Заречного, Кошинского и Яснополянского месторождений нефти в Ташлинском районе Оренбургской области на расстоянии до 2 км от проектируемых объектов с географическими координатами угловых точек участка изысканий (система координат WGS84):

№№ точек	С.ш.			В.д.		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	51	43	49,20	52	46	53,89
2	51	41	16,06	52	44	45,30
3	51	33	24,31	52	44	47,38
4	51	35	44,01	52	56	29,45
5	51	39	8,17	53	0	44,12
6	51	38	30,39	53	8	46,23
7	51	39	37,46	53	8	46,31
8	51	40	47,40	52	58	52,40
9	51	40	40,82	52	54	23,16

в соответствии с материалами, имеющимися в Оренбургском филиале ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу».

Расположены:

- лицензионный участок для добычи подземных вод для производственно-технического водоснабжения бурения нефтяных и газовых скважин на Сладковско-Заречной площади по лицензии ОРБ 01955 ВЭ;

- лицензионный участок для добычи подземных вод, используемых для целей технологического обеспечения водой объектов Кошкинского участка по лицензии ОРБ 02780 ВЭ;
- лицензионный участок для добычи подземных вод, используемых для целей технологического обеспечения водой объектов Яснополянского участка по лицензии ОРБ 02781 ВЭ;
- скважины из кадастра подземных вод Оренбургской области.

Приложение:

1. Схема расположения лицензионных водозаборов, скважин из кадастра подземных вод на 1 л.;
2. Копии учётных карточек буровых скважин на воду 74 шт. на 81 л.

Руководитель А.Н. Семынин

Н.В. Тараборина
8 (3532) 77-68-06 (108)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Схема расположения объектов обустройства
на территории Сладковско-Заречного, Кошинского, Яснополянского месторождений нефти
Масштаб 1:200000



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

НС02/22-6/П-97-ПШТ.Т2.ТЧ

Приложение Е (обязательное). Сведения о скотомогильниках

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64
телефоны:…… (3532) 77-23-87, 78-64-34
телефакс:…….…….. (3532) 77-49-47
http://www.mcx.orb.ru: e-mail: office03@mail.orb.ru

Директору ООО «Нефтьдорпроект»

М.А. Тебенькову

28.07.2022 № 01-02-07/3547

На № _____ от _____

Информация по скотомогильникам

Управление ветеринарии министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на Ваше письмо от 11.07.2022 года № 77 информирует.

Согласно предоставленной ГБУ «Ташлинское районное управление ветеринарии» информации, в районе проектных работ по объекту: «Обустройство КП №11 Ташлинского лицензионного участка», расположенному на территории Болдыревского, Трудового с/с Ташлинского МР Оренбургской области, зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные и другие места захоронения трупов животных на участке проектирования и в радиусе 1000 метров от периметра проектируемого объекта отсутствуют.

Одновременно сообщаем, что на территории муниципального образования Ташлинский район, Болдыревский и Трудовой с/с, отсутствуют особо ценные земли.

Первый заместитель министра Г.П. Захаров

Сизов Ю.А.
77-29-36

Приложение Ж (обязательное). Информация о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом Советов, г. Оренбург, 460015
телефоны:..... (3532) 78-60-14, 77-69-43
телетайп:..... 144249 LIDER RU
e-mail office06@mail.orb.ru
www.minstroyoren.ru

Директору
ООО «НЕФТЬДОРПРОЕКТ»

Тебенькову М.А.

e-mail: eco.dept@yandex.ru

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

На исх. № 118 от 08.08.2022;№ 154 от 09.08.2022;
№ 143 от 09.08.2022;№ 131 от 09.08.2022;№ 189 от 10.08.2022;
№ 178 от 10.08.2022; № 167 от 10.08.2022.

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на Ваши обращения о предоставлении информации о наличии/отсутствии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения сообщаем, что согласно требованиям ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в пределах испрашиваемых Вами участков на утверждение 0+в министерство не поступали.

Для получения информации о наличии источников водоснабжения в районах проектируемых работ Вам целесообразно обратиться в органы местного самоуправления Ташлинского района.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства Ю.Р. Кашафутдинова

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Авдеева О.Ю.
77-31-79